

Kit Kodu
1GUN-MK-002

Hizmet
duvar kırım

duvar kırım Site Icinde Yikim ve Sokum Islerinde Saat ve Ortak Alan Plani

Asansor, koridor korumasi ve tasima disiplini odakli yerel notlar. duvar kırım isi her bolgede ayni sekilde ilerlemez. Apartman, site ve rezidans kurallari; tasima, ortak alan korumasi, calisma saati ve kullanım senaryolari uygulama planini dogrudan etkileyebilir. Kırım, yikim ve sokum islerinde yerel fark en cok gürultu, moloz, tasima ve ortak alan korumasi uzerinden hissedilir. Bu basliklar onceden cozulurse surec cok daha kontrollu ilerler.

**Bu PDF kitine gore uygulama plani olusturmak icin 1GunlukUsta uzerinden talep
birakabilirsiniz.**

1

Site icinde kritik basliklar

Site yonetimi veya blok duzeni acisindan duvar kırım icin saat planini onceden kesinlestirin. Asansor, koridor ve ortak alan korumasi icin ekip akisini netlestirin. Malzeme giris cikisi veya atik tasimasi gerekiyorsa bunu uygulama oncesi konusun.

2

Uygulama akisini rahatlatan notlar

Moloz torbasi, tasima hatti ve atik cikisini bastan planlayin. Asansor ve merdiven kullanimini yonetim veya bina kurallarina gore netlestirin. Sonraki uygulama icin korunacak tesisat ve yuzeyleri sokum oncesi isaretleyin.

3

Temiz teslim icin kontrol edin

Ortak alanlarda koruyucu onlem yeterli kullanildi mi? Tasima ve giris cikis sureci site duzenini zorladi mi? duvar kirim sonrasi ana alan beklenen duzende teslim edildi mi?

4

Ilce bazli kısa notlar

Kadikoy de duvar kirim Planlarken Sik Gorulen Durumlar: Eski apartman planlarinda duvar kirim ihtiyaci daha cokalani yeniden duzenleme ve mevcut yapiyi daha kullanisli hale getirme amaciyla one cikabilir. Dar giris, merdiven ve komsu hassasiyeti nedeniyle tasima ve calisma saati plani daha kritik hale gelebilir. Maltepe de duvar kirim Planlarken Sik Gorulen Durumlar: duvar kirim islerinde apartman ve site tipi yapilarin birlikte gorulmesi nedeniyle tasima ve calisma disiplini senaryoya gore degisebilir. Asansor kullanimi, koridor korumasi ve gun ici erisim plani onceden netlestirildiginde surec daha rahat ilerler. Atasehir de duvar kirim Planlarken Sik Gorulen Durumlar: duvar kirim uygulamalarinda site ve rezidans kurallari, giris kaydi ve servis asansoru gibi detaylar daha gorunur hale gelebilir. Yonetim saatleri, ortak alan korumasi ve temiz teslim disiplini onceden netlestirildiginde surec daha kontrollu ilerler.

1GÜNLÜKUSTA

Sonuc

Bu PDF kiti on bilgilendirme amaclidir. Kesin uygulama plani, alan oncelikleri, detay cozumu ve uygulama sirasi saha kosullari ile ihtiyaclara gore netlesir.

Son Not:

duvar kirim icin bolgesel karar notlari; bina tipi, ilce gercekligi, calisma saati ve ortak alan korumasi birlikte dusunulerek netlestirilmelidir. Bu PDF kiti, uygulama oncesi plani sadelestirmek ve ekiple ayni dilde ilerlemek icin hazirlanmistir.

**DETAYLI YONLENDIRME ICIN 1GUNLUKUSTA ILETISIM VE TALEP KANALLARI
UZERINDEN DESTEK ALABILIRSINIZ.**

