

Kit Kodu  
**1GÜN-MK-001**

Hizmet  
**seramik kırım**

## **seramik kırım Apartmanda Kırım ve Moloz Çikisi Nasıl Planlanır?**

Gurultu, komşu hassasiyeti ve atık yönetimi açısından kısa rehber. seramik kırım işi her bölgede aynı şekilde ilerlemez. Apartman, site ve rezidans kuralları; taşıma, ortak alan koruması, çalışma saati ve kullanım senaryoları uygulama planını doğrudan etkileyebilir. Kırım, yıkım ve söküm işlerinde yerel fark en çok gürültü, moloz, taşıma ve ortak alan koruması üzerinden hissedilir. Bu başlıklar önceden çözülürse süreç çok daha kontrollü ilerler.

**Bu PDF kitine göre uygulama planı oluşturmak için 1GünlukUsta üzerinden talep bırakabilirsiniz.**

**1**

### **Baslamadan önce netleştirin**

Apartman içinde seramik kırım için uygun çalışma saatini teyit edin. Merdiven, giriş ve ortak alan korumasını önceden planlayın. Taşıma veya atık çıkışı gerekiyorsa bina düzenini önceden netleştirin.

2

### Uygulama gunu dikkat edilmesi gerekenler

Gurultu saati ve bina ici hassasiyetleri uygulama oncesi teyit edin. Moloz torbasi, tasima hatti ve atik cikisini bastan planlayin. Asansor ve merdiven kullanimini yonetim veya bina kurallarina gore netlestirin.

3

### Sonrasinda neyi kontrol edin?

Ortak alan temizligi ve koruma durumu tamamlandi mi? Komsu hassasiyeti yaratacak bir eksik birakildi mi? seramik kirim sonrasi bir sonraki asama icin alan gercekten hazır mı?

4

### Ilce bazli kısa notlar

Kadikoy de seramik kirim Planlarken Sik Gorulen Durumlar: Eski apartman planlarinda seramik kirim ihtiyaci daha cokalani yeniden duzenleme ve mevcut yapiyi daha kullanisli hale getirme amaciyla one cikabilir. Dar giris, merdiven ve komsu hassasiyeti nedeniyle tasima ve calisma saati plani daha kritik hale gelebilir. Maltepe de seramik kirim Planlarken Sik Gorulen Durumlar: seramik kirim islerinde apartman ve site tipi yapilarin birlikte gorulmesi nedeniyle tasima ve calisma disiplini senaryoya gore degisebilir. Asansor kullanimi, koridor korumasi ve gun ici erisim plani onceden netlestirildiginde surec daha rahat ilerler. Atasehir de seramik kirim Planlarken Sik Gorulen Durumlar: seramik kirim uygulamalarinda site ve rezidans kurallari, giris kaydi ve servis asansoru gibi detaylar daha gorunur hale gelebilir. Yonetim saatleri, ortak alan korumasi ve temiz teslim disiplini onceden netlestirildiginde surec daha kontrollu ilerler.

1GÜNLÜKUSTA

## Sonuc

Bu PDF kiti on bilgilendirme amaclidir. Kesin uygulama plani, alan oncelikleri, detay cozumu ve uygulama sirasi saha kosullari ile ihtiyaclara gore netlesir.

## Son Not:

seramik kırım için bölgesel karar notları; bina tipi, ilçe gerçeklği, çalışma saati ve ortak alan koruması birlikte düşünülerek netleştirilmelidir. Bu PDF kiti, uygulama öncesi planı sadeleştirmek ve ekiple aynı dilde ilerlemek için hazırlanmıştır.

**DETAYLI YONLENDİRME İCİN 1GÜNLÜKÜSTA İLETİSİM VE TALEP KANALLARI  
UZERİNDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.**

