

Kit Kodu
1GÜN-MK-002

Hizmet
seramik kırım

seramik kırım Site Icinde Yikim ve Sokum Islerinde Saat ve Ortak Alan Plani

Asansor, koridor korumasi ve tasima disiplini odakli yerel notlar. seramik kırım isi her bolgede ayni sekilde ilerlemez. Apartman, site ve rezidans kurallari; tasima, ortak alan korumasi, calisma saati ve kullanim senaryolari uygulama planini dogrudan etkileyebilir. Kırım, yikim ve sokum islerinde yerel fark en cok gürultu, moloz, tasima ve ortak alan korumasi üzerinden hissedilir. Bu basliklar onceden cozulurse surec cok daha kontrollu ilerler.

Bu PDF kitine gore uygulama plani olusturmak icin 1GunlukUsta uzzerinden talep birakabilirsiniz.

1

Site icinde kritik basliklar

Site yonetimi veya blok duzeni acisindan seramik kırım icin saat planini onceden kesinlestirin. Asansor, koridor ve ortak alan korumasi icin ekip akisini netlestirin. Malzeme giris cikisi veya atik tasimasi gerekiyorsa bunu uygulama oncesi konusun.

2**Uygulama akisini rahatlatan notlar**

Moloz torbasi, tasima hatti ve atik cikisini bastan planlayin. Asansor ve merdiven kullanimini yonetim veya bina kurallarina gore netlestirin. Sonraki uygulama icin korunacak tesisat ve yuzeyleri sokum oncesi isaretleyin.

3**Temiz teslim icin kontrol edin**

Ortak alanlarda koruyucu onlem yeterli kullanildi mi? Tasima ve giris cikis sureci site duzenini zorladi mi? seramik kirm sonrasi ana alan beklenen duzende teslim edildi mi?

4**Ilce bazli kısa notlar**

Kadikoy de seramik kirm Planlarken Sik Gorulen Durumlar: Eski apartman planlarinda seramik kirm ihtiyaci daha cokalani yeniden duzenleme ve mevcut yapiyi daha kullanisli hale getirme amaciyla one cikabilir. Dar giris, merdiven ve komsu hassasiyeti nedeniyle tasima ve calisma saati plani daha kritik hale gelebilir. Maltepe de seramik kirm Planlarken Sik Gorulen Durumlar: seramik kirm islerinde apartman ve site tipi yapilarin birlikte gorulmesi nedeniyle tasima ve calisma disiplini senaryoya gore degisebilir. Asansor kullanimi, koridor korumasi ve gun ici erisim plani onceden netlestirildiginde surec daha rahat ilerler. Atasehir de seramik kirm Planlarken Sik Gorulen Durumlar: seramik kirm uygulamalarinda site ve rezidans kurallari, giris kaydi ve servis asansoru gibi detaylar daha gorunur hale gelebilir. Yonetim saatleri, ortak alan korumasi ve temiz teslim disiplini onceden netlestirildiginde surec daha kontrollu ilerler.

1GÜNLÜKUSTA

Sonuc

Bu PDF kiti on bilgilendirme amaclidir. Kesin uygulama plani, alan oncelikleri, detay cozumu ve uygulama sirasi saha kosullari ile ihtiyaclara gore netlesir.

Son Not:

seramik kırım için bölgesel karar notları; bina tipi, ilçe gerçeklği, çalışma saati ve ortak alan koruması birlikte düşünülerek netleştirilmelidir. Bu PDF kiti, uygulama öncesi planı sadeleştirmek ve ekiple aynı dilde ilerlemek için hazırlanmıştır.

**DETAYLI YONLENDİRME İCİN 1GÜNLÜKÜSTA İLETİSİM VE TALEP KANALLARI
UZERİNDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.**

