

Rehber Kodu
1GÜN-MK-405

Hizmet
Tavan Boyası Uygulamaları İz, Damla ve Koyu Leke Karsiti

Ortak Alanda Düzenli ve Temiz Yüzey Yenileme

Tavan Boyası Uygulamaları İz, Damla ve Koyu Leke Karsiti Çözümler apartman ve site ortak alanlarında koridor, yönetim odası, giriş veya teknik hacim yüzeylerini daha temiz ve daha düzenli hale getirmek için kullanılır.

Bu rehberle ilgili uygulama planını oluşturmak için 1GünlukUsta üzerinden talep bırakabilirsiniz.

1

Giriş

Ortak Alanda Düzenli ve Temiz Yüzey Yenileme rehberi, Tavan Boyası Uygulamaları İz, Damla ve Koyu Leke Karsiti Çözümler için karar öncesi temel kullanımı, kritik noktalar ve uygulama sırasını netleştirir.

2

Bu rehber neyi çözer?

Tavan Boyası Uygulamaları İz, Damla ve Koyu Leke Karsiti Çözümler apartman ve site ortak alanlarında koridor, yönetim odası, giriş veya teknik hacim yüzeylerini daha temiz ve daha düzenli hale getirmek için kullanılır.

3

Sektor ihtiyaci

Ortak alanlar yapinin ilk izlenimini belirler. Daginik ve yipranmis yuzeyler bina algisini hizla asagi cekebilir.

4

Bu model ne saglar?

Tavan Boyasi Uygulamalari Iz, Damla ve Koyu Leke Karsiti Cozumler ile ortak alanlarda daha duzenli ve daha temiz bir gorunum kısa surede saglanabilir. Dogru saat ve koruma plani ile kullanıcı trafigi minimum etkilenir.

5

Kullanım alanlari

Giris ve koridor boyasi; Yonetim odasi yenileme; Merdiven evi toparlama; Teslim oncesi ortak alan duzeltme

6

Dikkat basliklari

Calisma saatleri net mi?; Giris trafigi nasıl yönetilecek?; Ortak alan korumasi hazır mı?; Dayanim beklentisi yüksek mi?

7

Onerilen is sirasi

Yonetim ve saat planini netlestirme ->
Koruma ve alan sirasini hazirlama ->
Tamirat ve boya uygulamasini bitirme
-> Kuruma ve ortak alan temizligini tamamlama

8

Sektorel uyari notlari

Yogun gecis alanlari etap etap boyanmalıdır.; Kaymazlik ve giris guvenligi goz ardi edilmemelidir.

1GUNLUKUSTA

9

Sonuc

Tavan Boyasi Uygulamalari Iz, Damla ve Koyu Leke Karsiti Cozumler icin site / apartman ortakalani senaryosu netlestiginde kapsam, saat plani ve teslim standardi daha kontrollu ilerler.

Sonuc

Bu rehber on bilgilendirme amaclidir. Kesin uygulama plani, alan oncelikleri, saat plani ve mudahale sirasi saha kosullari ile ihtiyaclara gore netlesir.

Son Not:

Karar oncesi planlama ile Tavan Boyasi Uygulamalari Iz, Damla ve Koyu Leke Karsiti Cozumler surecini daha kontrollu ve daha risksiz ilerletebilirsiniz.

**DETAYLI YONLENDIRME ICIN 1GUNLUKUSTA ILETISIM VE TALEP KANALLARI
UZERINDEN DESTEK ALABILIRSINIZ.**

